INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA



DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

ASPECTO ------ LIQUIDO CLARO Y LIMPIO, LIBRE DE MATERIALES EN SUSPENSION.

COLOR ------- TRANSLUCIDO

DENSIDAD (20°C) Kg/M³. ------ 1,000

PTO. CONGELACION (CRISTALIZACION) -- -0° C.

PH ------ NEUTRO

CONDUCTIVIDAD EN MICROSIEMENS -- > 10 y < 50

DESIONIZADA

DESCRIPCION:

AGUA DESTILADA - MOTO ES UN LIQUIDO PROCEDENTE DE AGUA YA TRATADA Y POTABILIZADA A LA QUE SE LE APLICA UN PROCESO DE DESIONIZACION, SEGUIDO DE OTRO DE DESMINERALIZACION CON LO CUAL QUEDA UN FLUIDO EXENTO DE SALES, CLORUROS Y EN LA MAYOR PARTE POSIBLE DE CUALQUIER TIPO DE MATERIA (MINERAL) DILUIDA, ASI COMO DE RESTOS ORGANICOS, LO QUE EVITA LA POSIBLE APARICION DE MICROORGANISMOS QUE PUDIERAN CONTAMINAR LOS SISTEMAS EN LOS CUALES SE USA AGUA DESTILADA.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CON-DICIONES DE UTILIZACION EN EL SECTOR DE AUTOMOCION PARA BATERIAS, DILUCION DE PRODUCTOS ANTICONGELANTES PUROS, ETC.

EL PRODUCTO ES PARA SER USADO COMO USO DIRECTO O COMO DILUYENTE DE LAVAPARABRISAS PURO Y ANTICONGELANTE PURO.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-920995-ES-FC-AGUA-DESTILADA-MOTO AGUA MOTO **FECHA** DISLOMAR S.L.U. 1920993 1L. 02/01/2024 CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 1920995 5L. NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 20L. 1920996 REVISION CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. TLF: 968330071 / info@dislomar.com 1-2024